

Installationsanleitung VPN Client für Mac ab OSX 10.7


Die Datei „HAWK_sign.mobileconfig“ mit einem Doppelklick ausführen und der Anleitung folgen.



Klicken Sie in beiden Fällen auf „Fortfahren“.



Für den VPN geben Sie hier die Novell Benutzerkennung ein und klicken auf „Weiter“.




Die zweite Abfrage richtet das W-LAN der HAWK ein. Hierzu müssen Sie noch einmal die Novell Benutzerdaten eingeben und auf „Installieren“ klicken.



Klicken Sie auf „Installieren“.



Um die Installation abzuschließen, müssen Sie Administratorenrechte besitzen. Geben Sie den Namen des Administratorenbenutzers und das Kennwort ein und klicken auf „OK“.




Der VPN sowie das W-LAN sind nun installiert.

Folgende Einstellungen sind nur für die erleichterte Bedienung zuständig.



Gehen Sie in die Systemeinstellungen und klicken Sie auf „Netzwerk“.



Klicken Sie auf „VPN-Konfiguration“ und setzen Sie den Haken bei „VPN-Status in der Menüleiste anzeigen“



Nun finden Sie in der Menüleiste am oberen Rand das Zeichen für den VPN. Mit einem klick auf „Mit „VPN-Konfiguration“ verbinden“ verbinden Sie sich mit dem Netzwerk der HAWK.